

Prioritizace očkování - příklady z ostatních zemí

stav k 28.2. 2021

Shrnutí

Učitelé

- ČR - pro učitele na všech stupních bude pravděpodobně stejné rizikové skóre jako věk 70 - 79, tedy 5
- Francie - bez priority oproti normální populaci
- Velká Británie - bez priority oproti normální populaci
- Slovensko - přicházejí na řadu ve fázi 4, po skupině 75 +
- Německo - učitelé mateřských, základních a speciálních škol paralelně se skupinou 65 - 79 (skupina 2), ostatní učitelé paralelně s osobami 60 + (ve skupině 3)
- Rakousko - ve skupině 2 - paralelně s 65-79 let (ale o něco později než nejstarší z této skupiny - viz graf níže).

Náměty:

- Rozdělit učitele podle věku (nad 55 dříve než ti mladší - což je nyní [plánováno](#))
- Rozdělit učitele podle škol nyní v provozu - což je též snad v plánu
- Rozdělit učitele podle typu škol (2. stupeň/střední školy jsou rizikovější než 1. stupeň - viz [model BISOP](#))
- Posunout prioritu učitelů na později (vzhledem k tomu, že nyní jsou všechny školy opět zavřené?) a postupovat i nadále podle věku (jako v Británii)

Chroničtí pacienti (komorbidity)

- ČR - zatím definována velmi široká skupina (1,4 mil lidí s rizikovým skóre 5, tedy těsně po osobách ve věku 70 - 79, poté 100 tisíc lidí s rizikovým skóre 4)
- Francie - dvě skupiny - velmi vysoké riziko paralelně se 75 +, ostatní paralelně s 50 +
- Velká Británie - dvě skupiny - velmi vysoké riziko paralelně se 70 + ve fázi 4, ostatní jsou po 65 + a před 60 +
- SRN - dvě skupiny - velmi vysoké riziko v druhé prioritní skupině (společně s 70-79 let), vysoké riziko společně s třetí skupinou (paralelně s 60+)
- Rakousko - dvě skupiny - velmi vysoké riziko - součástí fáze 1B (po osobách starších 80 let, před skupinou dvě), Vysoké riziko - součástí fáze 2 (65-79 let)
- Slovensko - jsou rozděleni do více skupin včetně zohlednění věku
 - Fáze 1 - hemodialýza, ambulantní chemoterapie atd.
 - Fáze 6 - významně zvyšující riziko závažného průběhu ochorenia nad 56 let

- Fáze 8 - se stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu nad 56 let
- Fáze 11 (poslední, se zbytkem obyvatel) - komorbidní pod 45 let

Náměty:

- Rozdělit chronické nemoci na více pod-kategorií
- Vztít v potaz též věk chronických pacientů (jako na Slovensku - 56 + nebo 56 -) či počet chronických onemocnění zároveň

Osoby pečující

- Velká Británie - někteří součástí prioritní skupiny 2, paralelně s 80 + (v rámci zdravotníků a sociálních pracovníků), další podle věku
- SRN - ve skupině 2, paralelně s 70 - 79 let
- Rakousko - ve dvou skupinách: např. ošetřovatelé a asistenti osob s postižením ve skupině 1B (po 80letých, ale před skupinou dva), lidé pečující o osoby potřebující 24 hodinovou asistenci ve skupině 2 (65-79 let)
- Slovensko - 6. Fáze

Náměty:

- Zařadit osoby pečující (ať už v rámci pečovatelské služby nebo soukromě) jako vysokou prioritu, například rizikové skóre 5

Jednotlivé země - detail

Francie (26.2.2021)

Stručně

- Učitelé nemají žádnou prioritu oproti normální populaci
- Komorbidní jsou rozděleni do dvou skupin
 - Velmi vysoké riziko (viz seznam níže) jsou paralelně se 75 +
 - Ostatní komorbidity jsou paralelně s 50+

Zdroj:

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234097/fr/modification-du-schema-vaccinal-contre-le-sars-cov-2-dans-le-nouveau-contexte-epidemieque

Skupina 1 Od 27.12.	Domovy seniorů - - všichni obyvatelé - pečovatelé nad 65 nebo komorbidní
------------------------	--

	Zdravotníci (jenom 50 + nebo komorbidní)
Skupina 1b Od 18.1.	Všichni 75 +
	Komorbidní s "velmi vysokým rizikem" - viz seznam
	<ul style="list-style-type: none"> - Rakovina, ledviny, po transplantaci, plus další nemoci s vysokým rizikem covid, trisomie 21 <p>cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; de maladies rénales chroniques sévères (dont les patients dialysés) ; transplantés d'organes solides ; transplantés par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; de polyopathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d'organes ; de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d'infection (liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies) et enfin les sujets atteints de trisomie 21.</p>
Skupina 2	<ul style="list-style-type: none"> - 65 - 74, nejdřív ty s komorbiditou - Zdravotníci nad 50 nebo s komorbiditou
Skupina 3	<ul style="list-style-type: none"> - 50 + - Komorbidity ostatní - Ostatní zdravotníci

Poznámka:

- vzhledem k novým mutacím a stavu epidemie bylo posunuta druhá dávka Pfizer na max 42 dní (od 7.1.)

Velká Británie (k 26.2.2021)

Stručně

- Učitelé nemají žádnou prioritu oproti normální populaci
- Komorbidní jsou rozděleni do dvou skupin
 - Velmi vysoké riziko (viz seznam níže modře) jsou paralelně se 70 + ve fázi 4
 - Ostatní komorbidity jsou po 65 + a před 60 +

Spojené Království (26.2.2021)

Zdroj:

<https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-care-home-and-healthcare-settings-posters/covid-19-vaccination-first-phase-priority-groups>

1. pracovníci a obyvatelé pobytových zařízení pro seniory

2. všichni nad 80 let a zdravotníci a sociální pracovníci v první linii ("frontline")
3. všichni nad 75 let
4. všichni nad 70 let a klinicky extrémně zranitelní jedinci:
 - Jedinci, kteří mají alespoň jednu z níže uvedených diagnóz, nebo byli praktickým lékařem zařazení na Shielded Patient List, nebo na tento list zařazení skrze COVID-19 Population Risk Assessment
 - solid organ transplant recipients
 - people with specific cancers:
 - people with cancer who are undergoing active chemotherapy
 - people with lung cancer who are undergoing radical radiotherapy
 - people with cancers of the blood or bone marrow such as leukaemia, lymphoma or myeloma who are at any stage of treatment
 - people having immunotherapy or other continuing antibody treatments for cancer
 - people having other targeted cancer treatments that can affect the immune system, such as protein kinase inhibitors or PARP inhibitors
 - people who have had bone marrow or stem cell transplants in the last 6 months or who are still taking immunosuppression drugs
 - people with severe respiratory conditions including all cystic fibrosis, severe asthma and severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
 - people with rare diseases that significantly increase the risk of infections (such as severe combined immunodeficiency (SCID), homozygous sickle cell disease)
 - people on immunosuppression therapies sufficient to significantly increase risk of infection
 - problems with your spleen, for example splenectomy (having your spleen removed)
 - adults with Down's syndrome
 - adults on dialysis or with chronic kidney disease (stage 5)
 - women who are pregnant with significant heart disease, congenital or acquired
 - other people who have also been classed as clinically extremely vulnerable, based on clinical judgement and an assessment of their needs. GPs and hospital clinicians have been provided with guidance to support these decisions
5. všichni nad 65 let
6. všichni mezi 16 - 65 s nemocemi, které představují vysoké riziko vážné nemoci a smrti
 - a blood cancer (such as leukaemia, lymphoma or myeloma)
 - diabetes
 - dementia
 - a heart problem
 - a chest complaint or breathing difficulties, including bronchitis, emphysema or severe asthma
 - a kidney disease
 - a liver disease
 - lowered immunity due to disease or treatment (such as HIV infection, steroid medication, chemotherapy or radiotherapy)
 - rheumatoid arthritis, lupus or psoriasis (who may require long term immunosuppressive treatments)
 - have had an organ transplant
 - had a stroke or a transient ischaemic attack (TIA)
 - a neurological or muscle wasting condition
 - a severe or profound learning disability
 - a problem with your spleen, example sickle cell disease, or you have had your spleen removed
 - are seriously overweight (BMI of 40 and above)

- are severely mentally ill
7. všichni nad 60 let
 8. všichni nad 55 let
 9. všichni nad 50 let
 10. Ostatní - bude upřesněno

Německo (26.2.2021)

Stručně

- Učitelé na základních a zvláštních školách a v institucích pro péči o děti jsou upřednostněni a očkováni v rámci druhé prioritní skupiny (paralelně s 70-79 let). Ostatní učitelé jsou ve třetí prioritní skupině (paralelně s 60+)
- Komorbidní jsou rozděleni na dvě skupiny
 - Jedni se nacházejí v druhé prioritní skupině (paralelně s 70-79 let)
 - Druzí ve třetí (paralelně s 60+)

SRN aktualizovalo a posunulo učitele dopředu nedávno (24.2.) Změnili prioritizaci z 8.2.

(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/RefE_1_AEndVO_zur_CoronaImpfV.pdf)

Zdroj:

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfverordnung-1829940>

Prioritní skupina	Německo
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Lidé starší 80 let • Osoby pracující nebo žijící v domovech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory • Personál pracující v ambulanci péči • Zaměstnanci v medicínských oborech s vysokým rizikem vystavení se viru: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Jednotky intenzivní péče</i> ○ <i>Záchranná služba</i> ○ <i>Urgentní příjem</i> ○ <i>Paliativní péče</i> ○ <i>Očkovací centra</i> ○ <i>Infekční oddělení</i> • Zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních, kteří se starají o osoby s vysokým rizikem komplikovaného průběhu (zejména hematologie a transplantace).
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Osoby ve věku 70-79 let • Osoby s mentálním hendikepem a demencí • Osoby s trisomií 21. chromozomu • Osoby po orgánové transplantaci • Pacienti s rakovinou, závažným plicním onemocněním (cystická fibróza,

	<p>chronická plicní obstrukční onemocnění), závažným diabetem, chronickým onemocněním ledvin nebo jater</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lidé, kteří mají na základě lékařského posouzení velmi vysoké nebo vysoké riziko vážného nebo smrtelného průběhu infekce covid ● Až dva blízké kontakty, které pečují o lidi, kteří nežijí v ústavu, jsou starší 70 let, byli po transplantaci orgánu nebo mají některou ze zmíněných nemocí nebo postižení. ● Až dvě blízké osoby těhotných žen ● Lidé, kteří pracují v lůžkových zařízeních pro mentálně postižené osoby nebo kteří pravidelně ošetřují nebo pečují o mentálně postižené osoby v ambulantní péči ● Lidé, kteří pracují v zdravotnických zařízeních s vysokým nebo zvýšeným rizikem expozice koronaviru, zdravotničtí pracovníci s pravidelným kontaktem s pacienty, zaměstnanci služeb pro dárkovství krve a plazmy a v centrech pro testování COVID ● Policisté, kteří jsou ve službě vystaveni vysokému riziku infekce, například během demonstrací ● Lidé, kteří pracují v zařízeních péče o děti, v denní péči a na základních, nebo zvláštních školách ● Lidé ve veřejném zdravotnictví a na zásadních pozicích v nemocniční infrastruktuře ● Lidé, kteří žijí nebo pracují v uprchlických zařízeních a zařízeních pro bezdomovce ● Lidé, kteří pravidelně pracují se staršími lidmi nebo s lidmi, kteří potřebují péči, v rámci nabídek podpory v každodenním životě uznaných podle státního práva ve smyslu § 45a jedenácté knihy sociálního zákoníku
3.	<ul style="list-style-type: none"> ● Osoby starší 60 let ● Lidé s následujícími chorobami: obezita, chronické onemocnění ledvin, chronické onemocnění jater, imunodeficience nebo infekce HIV, diabetes mellitus, různá srdeční onemocnění, mrtvice, rakovina, CHOPN nebo astma, autoimunitní onemocnění a revmatismus ● Zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních s nízkým rizikem expozice (laboratoře) a bez péče o pacienty s podezřením na infekční onemocnění ● Osoby, které jsou členy ústavních orgánů nebo ve zvláště důležitých funkcích ve ústavních orgánech, ve vládách a správních orgánech, v ozbrojených silách, v policii, celních, hasičských sborech, při zvládnutí katastrof, v soudnictví a správě, v diplomatických službách misích nebo v organizacích rozvojové spolupráce ● Lidé na příslušných pozicích v kritických infrastrukturách, v lékárnách a farmaceutickém průmyslu, ve veřejných dodávkách a likvidaci, v potravinářském průmyslu, dopravě, informačních technologiích a telekomunikacích ● Lidé, kteří pracují v maloobchodu s potravinami ● Lidé, kteří pracují ve školách (kromě již naočkovaných základních, speciálních škol) například na středních školách - nebo v zařízeních pro péči o děti a mládež ● Lidé s nejistými pracovními nebo životními podmínkami

Rakousko (26.2.2021)



Stručně

- Učitelé jsou součástí druhé prioritní skupiny (65-79 let), pravděpodobně ale až po nejstarších z této skupiny
- Komorbidní jsou rozděleni na dvě skupiny
 - Velmi vysoké riziko těžkého průběhu - součástí fáze 1B (po osobách starších 80 let, před skupinou dvě)
 - Vysoké riziko těžkého průběhu - součástí fáze 2 (65-79 let)

Zdroje:

- <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html>
- <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html>

Prioritní skupina	Rakousko
1.	<p>1A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obyvatelé domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a zaměstnanci těchto zařízení (s i bez přímého kontaktu se seniory) a také osoby, které se pravidelně v těchto domovech pracovně vyskytují • Osoby starší 80 let • Zdravotníci první kategorie, kteří buď pracují s ohroženými skupinami nebo mají vysokou pravděpodobnost nakažení <ul style="list-style-type: none"> ○ Urgentní příjem ○ Záchraná služba ○ Lékaři pečující o COVID-19 pozitivní ○ Zdravotnický personál v kontaktu s kapénkami (např. provádějící bronchoskopie, pracující s dutinou ústní, ORL) ○ Zaměstnanci laboratoře zpracovávající COVID-19 materiály ○ Zdravotníci z oddělení geriatric, hemato-onkologie ○ Zdravotnický personál pracující s pacienty po transplantaci, pracující na neonatologii či v porodnictví <p>1B</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Osoby (bez závislosti na věku), s předchozím onemocněním a velmi vysokým rizikem pokud jsou dosažitelní skrze zavedené instituce (dialyzační střediska). Jedná se o pacienty s: <ul style="list-style-type: none"> ○ Trizomie 21 ○ Lidé s demencí, mentálním nebo fyzickým postižením v pečovatelských zařízeních ○ S pokročilou funkční nebo strukturální chronickou plicní nemocí (s trvalou, denní léčbou dvěma medikamenty: plicní hypertenze, muskovicidózní/cystická fibróza, CHOPN v pokročilém stádiu GOLD III ze skupiny pacientů C) ○ S chronickým srdečním onemocněním s poškozením orgánů, které je trvalé (ischemická choroba srdeční, srdeční insuficience) ○ Aktivní rakovinné onemocnění léčené v posledních šesti měsících farmakoterapií a/nebo radioterapií), metastatická rakovina i bez probíhající léčby ○ Onemocnění vyžadující léčbu imunosupresivy (např. Transplantace kostní dřeně v posledních dvou letech, <i>unter einer immunsuppressiven Therapie oder mit Graft vs Host Disease, Organtransplantation innerhalb des letzten Jahres oder unter einer immunsuppressiven Therapie oder mit Graft vs Host Disease, Immunsuppression wie zum Beispiel mit Cyclosporin, Tacrolimus, Mycophenolat Azathioprin, Methotrexat Tyrosinkinaseinhibitoren, laufender Biologikatherapie (bei nicht onkologischer Diagnose)</i> a také HIV s vysokou virovou zátěží; ○ Na chronické dialýze, s pokročilým chronickým onemocněním ledvin, jako je chronické selhání ledvin s glomerulární filtrací <45 ml/min, s renální substituční terapií a po transplantaci ledvin ○ Chronické onemocnění jater se změnou ve struktuře orgánů a dekompenzací (Cirhóza jater od Childsova stadia B) ○ Výrazná obezita od stupně obezity III a BMI >= 40; ○ Diabetes mellitus typu I s pravidelně zvýšeným HBA1c > 7,5%, typ II s pravidelně zvýšeným HBA1c > 8,5%, stejně jako typ I nebo II s nevratným poškozením orgánů ○ Arteriální hypertenze, zejména s poškozením orgánů, chronickým srdečním nebo ledvinovým selháním nebo neupravitelným krevním tlakem ○ Další vážná onemocnění s funkčními nebo fyzickými omezeními, která mají vliv na závažný průběh nemoci COVID-19 ● Zdravotníci druhé kategorie, kteří mají vysokou pravděpodobnost nakažení <ul style="list-style-type: none"> ○ Pohotovostní lékařská služba, ○ Praktičtí lékaři, pediatři, oftalmologie, ○ Pracovníci veřejného zdravotnictví s osobním kontaktem s COVID pacienty ○ Očkovací personál ● Personál pracující v mobilní péči, podpoře, ošetřovatelství ● Lidé se zdravotním postižením s osobní asistencí a jejich asistenti
2.	<ul style="list-style-type: none"> ● Osoby ve věku 65-79 let (postupně podle věku) ● Lidé mladší 65 let s předchozími vysoce rizikovými nemocemi v souladu s nařízením o rizikových skupinách COVID19 <ul style="list-style-type: none"> ○ Lidé s demencí nebo mentálním postižením mimo pečovatelská zařízení ○ Lidé s tělesným postižením, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku těžkého průběhu COVID-19 ○ Obezita (BMI > 30) ○ Chronické onemocnění ledvin ○ Chronické onemocnění jater

	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Imunodeficiencie</i> ○ <i>Diabetes mellitus</i> ○ <i>Arytmie / fibrilace síní</i> ○ <i>HIV infekce</i> ○ <i>Ischemická choroba srdeční, srdeční selhání</i> ○ <i>Cerebrovaskulární onemocnění / apoplexie</i> ○ <i>Autoimunitní onemocnění</i> ○ <i>Chronická obstrukční plicní nemoc</i> ○ <i>Rakovinné onemocnění</i> ○ <i>Arteriální hypertenze</i> ○ <i>Revmatická onemocnění</i> ○ <i>Bronchiální astma</i> ● <i>Lidé v 24hodinové péči a jejich pečovatelé</i> ● <i>Blízké kontaktní osoby těhotných žen</i> ● <i>Zdravotní pracovníci se středním rizikem vystavení viru a pracující v administrativě/správě zdravotních zařízení</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Personál oddělení a klinik, které nebyly výše jmenované a mají střední riziko nákazy, např. dermatologie, ortopedie</i> ○ <i>Personál pracující v sanatoriích</i> ○ <i>Personál zajišťující úklid zdravotních zařízení</i> ○ <i>Ostatní nelékařský personál v zavedených i mobilních pracovištích včetně lékáren</i> ○ <i>Pracovníci IT a zdravotnické techniky</i> ○ <i>Zaměstnanci ve veřejném zdravotnictví, kteří nemají kontakt s dalšími osobami/pacienty</i> ○ <i>Ostatní zaměstnanci</i> ● <i>Zaměstnanci ve školách, školkách, jeslích a zařízeních péče o děti</i> ● <i>Personál s přímým osobním kontaktem a zvýšeným rizikem infekce, zejména v policejním sboru, trestním systému a ozbrojených silách</i> ● <i>V případě dostatečné dostupnosti vakcíny pro věkovou skupinu 65+ také lidé mladší, podle ustanovení Národní rady pro očkování - lidé podstatní pro fungování země atd.</i>
3.	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>V této fázi mají primárně přednost starší lidé, očkuje se sestupně podle věku</i> ● <i>Obyvatelé ve stísněných/ nejistých životních podmínkách (společné ubytování - azylové domy atd.)</i> ● <i>Lidé s nutnými přeshraničními cestovními aktivitami z důvodu rodinných povinností</i> ● <i>Zaměstnanci v pracovněprávních vztazích nebo oblastech činnosti, u kterých je riziko přenosu vyšší</i> ● <i>Personál k udržování veřejné správy a justice, veřejného pořádku a zabezpečení</i> ● <i>Lidé s pravidelným osobním kontaktem se zákazníky</i> ● <i>Lidé s naprosto nezbytnou přeshraniční cestovní činností</i>

Slovensko (26.2.2021)

Stručně

1. Učitelé přicházejí na řadu ve fázi 4, po 75 + a před "osoba nezastupitelná v uskutočňování hospodářské a sociální funkce státu)
2. Komorbidní jsou rozděleni do několika skupin
 - a. Fáze 1 - hemodialýza, ambulantní chemoterapie -

- b. Fáze 6 - významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia nad 56 let (viz seznam níže)
- c. Fáze 8 - se stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu nad 56 let (viz seznam)
- d. Fáze 11 (poslední, se zbytkem obyvatel) - komorbidní pod 45 let

Zdroje: <https://korona.gov.sk/vakcinacia/>,
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/58/20210212#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_58_2021_z_z

1. Fáze

- i. osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálného objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávací systém“) a je
 - 1. [zdravotníckym pracovníkom](#),
 - 2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
 - 3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
 - 4. terénnym sociálnym pracovníkom,
 - 5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
 - 6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
 - 7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
 - 8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.
 - 9. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
 - 10. zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
 - 11. príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,

12. príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
- ii. na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálného objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém; ak je splnené toto kritérium, poskytovateľ môže dávky očkovacej látky v počte, v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať:
1. osobe, ktorej sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť a ktorá je osobou s:
 - vekom najmenej 65 rokov,
 - ochorením podľa bodu F písm. b) prvého bodu alebo bodu H písm. b) druhého bodu alebo
 - ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. inej osobe s vekom najmenej 65 rokov, osobe s ochorením uvedeným v 6.fáze a písm. b), bod 1. alebo uvedeným v ôsmej fáze a písm. b), bod 2. alebo osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
- iii. očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu
1. prijímateľov pobytovej alebo ambulantnej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu a zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb v tomto zariadení, ak sa očkovanie vykonáva priamo v tomto zariadení sociálnych služieb,
 2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva, alebo
 4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo inom prostredí.

2. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoby s vekom najmenej 85 rokov.

3. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 75 rokov.

4. Fáze - aktuálne probíhá

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba, ktorá:

je objednaná na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho formulára zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ním stanovenej prioritizácie a je osobou s vekom

a. najmenej 56 rokov, ktorá vykonáva činnosť starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania ako:

– zamestnanec zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,

– zamestnanec subjektu, ktorý prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa,

– pedagogický zamestnanec, ktorý prichádza do kontaktu s dieťaťom alebo so žiakom v rámci školského vyučovania v škole, alebo

– zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia alebo

b. najviac 55 rokov, ktorá má byť očkovaná očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť a ktorá vykonáva činnosť starostlivosti o deti, výchovy a vzdelávania ako:

– zamestnanec zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,

– zamestnanec subjektu, ktorý prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa,

– pedagogický zamestnanec, ktorý prichádza do kontaktu s dieťaťom alebo so žiakom v rámci školského vyučovania v škole, alebo

– zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia.

5. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba, ktorá:

je osobou objednanou na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho formulára zverejneného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorý môže byť

prevádzkovaný aj v rámci iného orgánu podľa ním stanovenej prioritizácie ako osoba nezastupiteľná v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia s vekom

- a. najmenej 56 rokov alebo
- b. najviac 55 rokov, ak má byť očkovaná očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť.

6. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najmenej 56 rokov, ktoré sú zároveň osobami

1. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
 - a. s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
 - b. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 - c. po transplantácii solídnych orgánov,
 - d. po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
 - e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 - f. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 - g. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 - h. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 - i. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 - j. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 - k. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 - l. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 - m. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 - n. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 - o. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 - p. s cirhózou pečene,

- q. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 - r. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 - s. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
 - t. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 - u. o závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
 - v. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 - w. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza),
2. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo
 3. ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

7. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby s vekom najviac 55 rokov alebo osoby, ktoré

- a. sú objednané na očkovanie prostredníctvom centrálného objednávacieho systému, majú byť očkované očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť a sú to tiež osoby
 - a. s chorobou (zoznam chorôb je uvedená vo fáze 6, bod 1.) alebo osoba,
 - b. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo
 - c. ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

8. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na očkovanie prostredníctvom centrálného objednávacieho systému a

1. najmenej 65 rokov,

2. najmenej 56 rokov, ak je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
 - a. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
 - b. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
 - c. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
 - d. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
 - e. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
 - f. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
 - g. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 - h. s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
 - i. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
 - j. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
 - k. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 - l. s obezitou – BMI vyšší ako 30,
 - m. so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
 - n. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
 - o. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
 - p. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 - q. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
 - r. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie alebo
3. najviac 55 rokov, ak je osobou so stredne závažnou chorobou podľa vyššie uvedených chorôb, ktorá má byť očkovaná očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť.

9. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na očkovanie prostredníctvom centrálného objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.

10. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na očkovanie prostredníctvom centrálného objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov.

11. Fáze

Osoby spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoby objednané na očkovanie prostredníctvom centrálného objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov.